
HPB TECHNOLOGY CO., LTD.









環保透水磚

 $\overline{\text{(EP Brick)}}$

「環保透水磚」是由回收玻璃與陶瓷類廢棄物加工,並摻合高分子複合體經電腦溫控所製成

玻璃+陶瓷骨材及結合材料

以往在建構城市的過程中,大量採用非透水性建材如柏油及水泥,間接扼殺地球涵養自然水源的能力,所造成的結果就是河川逢雨成災枯旱無水的情況。若能多採用透水性建材,將大量的雨水滲入地層,不但有調洪排水的助益,更具有增進土地涵水能力與調節環境的功用。




「環保透水磚」多孔隙特性,除了可以讓大量的雨水快速滲入地層,減輕河川疏洪壓力外,還具有調節氣溫的能力。在夏季,地層下的水份可以藉由透水磚的孔隙,蒸發上升以降低地面溫度。在冬季,地層下方較為溫暖的溫度,可藉由透水磚的孔隙,散發出來以平衡地面溫度。











- 安裝容易、美觀、環保
- 高壓成型,硬度高
- 耐磨,強度高、不易碎裂


最健康的新世代建材

高透水性綠建材 ─ 透氣、隔熱、保水、吸音、防滑

環保透水磚產品特性


- 良好的透水性與透氣性,保水、隔熱,提昇地層涵水能力,有助於排洪控溫。
- 以回收玻璃、陶瓷為骨材,具良好的耐磨、抗候性,材質安定。
- 多角性、多孔隙的結構,增加吸音性與防滑性,可減少回音及提高步行時的安全。

Excellent Wear Resistance and Water Permeability to Enhance Rainwater Drainage



尺寸: 90×30×6cm 仿木紋(*)

尺寸: 30×30×6cm 仿木紋(*)




尺寸:30×30×6cm



尺寸: 30×30×8cm




尺寸: 25×25×6cm



尺寸: 30×30×2cm 型號: B (*)




尺寸: 10×20×6cm



尺寸: 10×20×8cm



尺寸:20×20×6cm



尺寸: 10×20×4cm 型號: C1 luminous

(*):非透水 顏色以實物為準 尺寸及顏色可依客戶需求製作

04

色澤豐富

多樣化的組合、活潑的造型、閃亮的反光性,可美化街道景觀

技術資料

(環保透水磚)

項目	內容
成分	80%以上為回收材料
容積密度	> 1.5 g/cm ³
抗壓強度	> 350 kgf/cm ²
透水性	> 1x10 ⁻² cm/sec
石棉有毒物	無



































宙峰有限公司 HPB TECHNOLOGY CO., LTD.

3F, No. 199-3, Sec. 3, Chung Hsiao E. Rd., Taipei City 106, Taiwan Tel: +886-2-2752-6181 Fax: +886-2-2752-6096 Email: hpb.tech@msa.hinet.net Website: www.hpb.com.tw



欲知更多環保建材 請掃描左邊QR Code